

BIZANÎ KU ÇI DERBAS DIBE SERXWEŞÎ Û XETERE



Li navenda lêhûrbûnê: **Cannabis**

Materyal	- Materyala bibandor a sereke ya giyayê Şadaneyê Tetrahydrocannabinol (THC) û berpirsa pêkanîna hesta serxweşiyê ye (di vî warî de qasa THC'yê girêdayî bi cûreya giyayê gelekî guherbar e). - Ji bilî vêya, pêkhatî ji Canabidiol (CBD) e ku bandora xwe ya aramker heye. - Cannabinoide'ya çêkirî hin pêkhateyên nû ji Cannabinoide'ên giyayê û berhemhatî bi awayê çêkirî ne ku dikarin bandora THC'yê bişibihînin.
Forma bikaranîn û bandorê	Forma bikaranînê: pirranî bi awayê Marî Ciwana (kulûk û pelên hişkkirî yên giyayê heşîşê/cannabis'ê) yan jî Heşîş/Haschisch (ji şîrava gula Blütenstände) - Awayê herî nasyar ê bikaranînê, bikaranîna cixareya Marî Ciwanayê (kiffen) ye, di halekî de ku Heşîş an Marî Ciwanaya hêrandî pirranî digel tembakoyê tê tevlihevkerin û bi awayê cixare tê pêçandin - Herwiha berhemên Heşîşê bi rêya cûreyên pîpan, qelûn û herwiha tîndanê (veyp) tên bikaranîn. - Carinan berhemên heşîşê bi awayê helandî li nav avê tên vexwarin an jî bi awayê şîranî (kulîçeyên Space) tên patin û xwarin. Bandorên gengaz: Jordabirina moralê, hesta aramî û xweşiyê, geşatî, zêdekirina hewceyîya danîna têkiliyê, gurrkirina têgihîştinê hestî yên bihîstin û dîtînê, xû û mirûza damayî, behicîna derûnî-livbarî, bêhedari, tirs, bertekên tirs û wehşetê, perîşanî, hizr û xeyalên ketina ber şopandinê, wehmên paranoîdî - Bereya bandorên heşîşê gelekî berfireh e girêdayî bi cûreya bikaranînê, qasa materyala bibandor, rewşa bikaranînê, xû û mirûza giştî û seqamgîriya derûnî ya bikarêneran e.
Bikaranîna hevdudanî	- Heşîş bandora êkolê gurtir dike, lê berovajî na. Di rewşa bikaranîna hevdudanî, bandorên nebaş zêdetir dibin. - Xeter: Nîşaneyên hişyariya leşî nayên têgihîştin.
Destebendiya qanûnî	- Ji temenê 18 salî û mezintir: Hilgirtin ji bo bikaranîna kesane heta 25 graman rêpêdayî ye - Hilgirtin li cihê niştecihbûnê: heta 50 gram - Bikaranîna qedexe: li cem zarok ûnûciwanan, li dibistanan, li qadên lîstinê, navendên zarok û xortan, qadên sporê yên gihêjbar ji bo gelemper û herwiha cihên bînbar ên nêzikî van cihan yan di navbira 100 metrî, li qadên peyarêk saet ji 7 heta 20 - Ji bo nûciwanan heşîş bi giştî hema wisa qedexe ye. Di rewşa bînpêkirinê de ji sergêrên qanûnî ra tê ragihandin, di hin şert û mercan de kiryarên ronkirin û rawêjkariyê pêwîst dibe. - Di hatûçûna ji kolanê li paş dîreksyonê herî pirr qasa rêpêdayî ya THC'yê bi qasî 3,5 ng/ml THC di seroma xwînê de tê sepandin. Ji bo ajovanên nûhatî di heyama dewreya fêrkirinê heta dawiya 21. - Saliyê qedexeya bikaranînê ya tekûz tê sepandin. Têbînî: Ji ber ku heşîş di leşî de tenê hêdî tê parçekirin, dibe ku di rewşa bikaranîna berdewam de, testa mîzê di dema kontrola hatûçûnê de 'erênî' be, heta heke bikaranîn çend roj berê bûbe.



Ev belgeya ragihandinê ji aliyê Konsseya Pêşlêgirtinê ya Langenhagen'ê ve ketiye bin sîvana piştevaniya darayî.



BIZANÎ KU ÇI DERBAS DIBE SERXWEŞÎ Û XETERE

Li navenda lêhûrbûnê: **Cannabis**

Xetereyên giran û dûhatên dirêjdem	<u>Xetere</u> ji bo nûciwanan gelekî zehf e, ji ber ku THC dibe ku zirarê bide geşekirina mejî. Lêkolîn dibêjin ku bikaranîna pêşwext û berdewam a heşîşê dibe ku xetereya skîzofêrniyê (Schizophrenie) zêdetir bike û geşekirina kesayetiyê aloz bike. Derbarê nûciwanên ku berdewam heşîşê bi akr tînin, dibe ku xetereya tengijîn û hizrên xwekujiyê di jiyana pêşerojê de zêdetir bibin. <u>Dûhatên dirêjdem ên gengaz</u>: xebat û funksyona mejî bi zêdebûna heyamê û asta bikaranîna tûştî zirarê dibe, xirabtirbûna funksyonên hînbûn û bîrê, girêdayîbûna derûnî, diyarbûna berdewam a Bronşîtê, sîndorariyên kapasîteya pişikên, di rewşa bikaranîna heşîşê digel tembakoyê, xeterên dijî tenduristiya yê weke heman bikaranîna tembakoyê hene, xetereya krîza dil zêdetir dibe, xetera perûşîya derûnî zêdetir dibe, handêrê skîzofêrniyê ye ku pêştir nihênî bûye
Pêşîlgirtin û şîret	- Qanûnbûna rêjeyî dibe ku bibe sebeba rûbirûbûna sist digel heşîşê. Helwêsta diyar a kesên jêder û danûstana aşkira û bê lome digel kesên xort û ciwan ji bo pêkhatina helwêsta bihêz a kesane sûdmend in. www.cannabispraevention.de hin zanyarî û şîretan ji bo kesên jêder raber dike.
Estatîstîk	Planeke lêkolînî ya Ofîsa Federal a Ronkirinê ya têkildarî tenduristiya (Bzga) ji sala 2023an ve nîşan dide ku wek mînak 91 kes ji 100 nûciwanên navbera 12 heta 17 alî tu wextê heşîş bi kar neanîne (91.7%), 1.3% zêdetir ji 10 caran di heyama 12 heyvên raborî de cixareya Marî Ciwanayê kêşane, 0.4 % bikaranîna kêşesaz hene. Derbarê kesên ji 18 heta 25 salî, sedî 47.2 ezmûna bikaranîna, sedî 8.0 zêdetir ji 10 caran di heyama 12 heyvên raborî de cixareya Marî Ciwanayê kêşane, 3.2% jî bikaranîna kêşesaz hene.

Çavkanî

<https://www.niedersachsen.de/cannabis> (Destragihîştin: 22.09.2025)

<https://www.drugcom.de> (Destragihîştin: 22.09.2025)

<https://www.cannabispraevention.de/> (Destragihîştin: 22.09.2025)

https://www.bioeg.de/fileadmin/user_upload/PDF/pressemitteilungen/daten_und_fakten/Infoblatt_Drogenaffinit%C3%A4tsstudie_2023_Cannabis.pdf (Destragihîştin: 01.10.25)



Ev belgeya ragihandinê ji aliyê Konsseya Pêşîlgirtinê ya Langenhagen'ê ve ketiye bin sîvana piştevaniya darayî.

Landeshauptstadt

Hannover



LANGENHAGEN
bewegt

